

RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM

DIE ERKUNDUNG DES ALLTÄGLICHEN BEGINNT HIER

Das RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM ist das ideale, preisgünstige Standard-Zoomobjektiv von Canon für alle, die zum ersten Mal mit einer spiegellosen EOS R Kamera mit APS-C-Sensor arbeiten. Es ist ein großartiges Allzweckobjektiv mit einer nützlichen Brennweite von 18-45mm (29-72 mm äquivalent 35mm-KB-Vollformat), das sich ideal für eine Vielzahl von Lifestyle-Situationen eignet, darunter Familienporträts, Speisen, Alltagsszenen und Vlogging.



- Das perfekte Einsteigerzoomobjektiv
- Hervorragender optischer 4-Stufen Bildstabilisator (6,5 Stufen mit IBIS kompatibler Kameras)
- Leise, gleichmäßige und schnelle Fokussierung für Fotografie und Film durch STM-Autofokusantrieb
- Hervorragende Naheinstellgrenze mit zusätzlichem Nahbereich bei manueller Fokussierung
- Kombiniertes Fokus-/Steuerring
- Leicht und kompakt – nur 130g Gewicht und 44,3mm Länge in Transportposition

PRODUKTSORTIMENT



RF 16mm F2.8 STM



RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM



RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

RF 16mm F2.8 STM

RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM

RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

RF 24-105mm F4-7.1 IS STM

RF 24-240mm F4-6.3 IS USM

RF 35mm F1.8 IS Macro STM

RF 50mm F1.8 STM

RF 100-400mm F5.6-8 IS USM

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM

OPTIK/TECHNISCHE DATEN

Bildgröße	APS-C
KB-Vollformat-Äquivalentbrennweite (mm)	29-72mm
Bildfeld (hor., vert., diag.)	64° 30' - 28° 20', 45° 30' - 19° 05', 74° 20' - 33° 40'
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	7/7
Speziallinsen	2 x PMo asphärisch
Anzahl der Blendenlamellen	7
Kleinste Blende	22 @ 18mm / 32 @ 45mm
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,2 (18mm) (manuelle Fokussierung: 0,15) 0,3 (35mm) (manuelle Fokussierung: 0,24) 0,35 (45mm) (manuelle Fokussierung: 0,25)
Größter Abbildungsmaßstab (ca.)	0,14 (18mm) (manuelle Fokussierung: 0,25) 0,15 (35mm) (manuelle Fokussierung: 0,21) 0,16 (45mm) (manuelle Fokussierung: 0,26)
Objektivring	Kombinierter Fokus-/Steuerring
Optischer Bildstabilisator¹	4
Kombinierter Bildstabilisator IBIS x OIS¹	6,5
AF-Motor	STM
Vergütungen	Super Spectra
Fluor	Nein

ZUBEHÖR

Objektivdeckel	E-49
Streulichtblende	EW-53
Objektivkoffer/-tasche	LP814
Objektivrückdeckel	Objektivrückdeckel RF
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	Nicht kompatibel
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	Nicht kompatibel
Kompatibilität mit Extender Zwischenringe	Nicht kompatibel Nicht kompatibel

ALLGEMEINE ANGABEN

Staub-/Spritzwasserschutz	Nein
Außenbeschichtung	-
Filterdurchmesser (ca. mm)	49
Durchmesser x Länge (ca. mm)²	69 x 44,3
Gewicht (ca. g)	130

Fußnoten:

¹ Testmethoden gemäß CIPA Standards.

² Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2022

DIE ERKUNDUNG DES ALLTÄGLICHEN BEGINNT HIER

RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM

Das RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM ist das ideale, preisgünstige Standard-Zoomobjektiv von Canon für alle, die zum ersten Mal mit einer spiegellosen EOS R Kamera mit APS-C-Sensor arbeiten. Es ist ein großartiges Allzweckobjektiv mit einer nützlichen Brennweite von 18-45mm (29-72 mm äquivalent 35mm-KB-Vollformat), das sich ideal für eine Vielzahl von Lifestyle-Situationen eignet, darunter Familienporträts, Speisen, Alltagsszenen und Vlogging.

Verkaufsstart: Juni 2022 (TBC)



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM	4858C005AA	4549292188325

KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
STREULICHTBLENDE EW-53	0579C001AA	4549292037869
OBJEKTIVDECKEL E-49	0576C001AA	4549292037883
Objektivrückdeckel RF	2962C001AA	4549292115604
Objektivtasche LP814	2785A001CA	4960999470795

Canon

Live for the story_